



36.5°C

HBTMS SET NA MERANIE ĽUDSKEJ TEPLoty



- › špeciálna kamera vyvinutá na meranie teploty ľudského tela
- › presnosť merania teploty ± 0.3 °C
- › detekčná vzdialenosť 3 až 5 m
- › Full HD rozlíšenie kamery, termo rozlíšenie 400x300 px
- › termo objektív 13 mm, viditeľný 8 mm
- › opticko-akustická signalizácia vysokej teploty a chýbajúceho rúška
- › možnosť nahratia vlastnej alarmovej hlášky
- › rozpoznanie tváre aj pri nosení rúška
- › Black Body - referenčný teplotný bod



HBTMS SET LITE


ROZDIELY MEDZI HBTMS SET A HBTMS SET LITE

- › nižšie rozlíšenie termo kamery (Lite)
- › nižšia detekčná vzdialenosť max. 2 m (Lite)
- › iba jeden výstup na monitor (Lite)
- › menší počet kanálov NVR: 16 vs. 128




POČÍTANIE ĽUDÍ PRE KONTROLU POČTU ĽUDÍ V OBJEKTE

- › funkcionálna celá séria kamier Dahua 5X4X a vyššie
- › s podporou NVR 4XXX-4KS2 a vyššie
- › s upraveným firmvérom je počítanie viditeľné priamo v obraze kamery
- › na počítadle je vidieť celkový počet vstupov a výstupov + koľko je aktuálne prítomných osôb v danom priestore
- › alarm pri prekročení povoleného počtu osôb
- › možnosť vzopnutia relé pri alarme
- › niekoľko variantov pre multivstupové objekty
- › možnosť integrácie napríklad do webovej stránky



YOUTUBE STREAM PRE ONLINE PRENOSY

- › funkcionalita celej série kamier Dahua 5X4X a vyššie
- › využitie v kostoloch, školách, prezentáciach a pod.
- › jednoduché nastavenie v pár krokoch
- › možnosť prenášania streamu aj s audiom (prídavný mikrofón)
- › možnosť prehrania záznamu na Youtube aj po skončení živého vysielania



EX INTERCOM 150 PRE DIŠTANČNÚ KOMUNIKÁCIU

- › prepážkový komunikátor
- › hlasitú reprodukciu a dobrú zrozumiteľnosť reči
- › zabezpečená bezpečnostná bariéra medzi komunikujúcimi osobami
- › základňová stanica s ovládaním hlasitosti reproduktora
- › funkcia (Hands-Free) s možnosťou vypnúť interný mikrofón
- › možnosť pripojiť náhlavnú súpravu prípadne nahrávať komunikáciu
- › reproduktor má oddelený mikrofón pre zamedzenie spätnej väzby
- › dĺžka prívodného kábla je 2,9 m




evoxys


HOTEL KIOSK PRE SAMOOBSLUŽNÉ CHECK-IN RIEŠENIE

- › kiosk ako samoobslužné riešenie pre hotely, penzióny alebo apartmány
- › intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky
- › súčasťou riešenia je aj čítačka občianskych preukazov a pasov, obojsmerné audio, platobný terminál, skener QR kódov a tlačiareň
- › softvér obsahuje prístupový systém pre prístupové kontroléry Entry C3-100, C3-200 a C3-400
- › možnosť použiť na rôzne iné účely ako napríklad platobný, dopravný terminál a iné

Príklad fungovania systému v praxi




Otvorenie
vchodových dverí
QR kódom ktorý
zákazník obdržal
pri rezervácii




Naskenovanie
QR kódu
na kiosku



Naskenovanie
občianskeho
preukazu/pasu



Vyplnenie
požadovaných
údajov



Vytlačenie
formulára
s ubytovanými
osobami



Obdržanému QR kódu
sa prideli povolenie
na otvorenie
izbových dverí



PROFACE X-TD PRÍSTUPOVÝ TERMINÁL S MERANÍM TEPLoty

- › prístupový terminál
- › meranie teploty cez IR teplomer (dosah 50cm, presnosť 0,3 °C)
- › rozpoznanie tváre (0,3 s)
- › bezkontaktné čítanie dlane
- › detekcia živého objektu
- › detekcia rúška
- › alarm pri zvýšenej teplote (aj relé)
- › vie fungovať aj ako standalone riešenie
- › prepojenie s prístupovým alebo dochádzkovým softvérom
- › k zariadeniu grá tis licencie pre prístupový softvér do 5 dverí
- › kapacita 30 000 tvárí, 5 000 dlaní, 1 mil. udalostí
- › interiérové použitie s krytím IP 68 a IK 04
- › relé výstup pre otvorenie dverí/turniketu
- › po skončení epidémie plnohodnotný prístupový systém!

entry



Bezkontaktné meranie teploty s presnosťou 0,3 °C



Detekcia rúška



Bezkontaktné čítanie dlane



Rýchle rozpoznanie tváre (0,3 s)

ZK-ZJZ03

Krátky montážny držiak napríklad na turniket



ZK-ZJL03

Dlhý teleskopický montážny držiak s kotvením do zeme




ACC-FMB-05


Elegantný samostojaci montážny držiak



Ako prístupový terminál s meraním teploty (napríklad vo firme)



Ako meranie teploty (napríklad v supermarkete)



Váš distribútor



Nájdete nás aj na:



TOPASYS.sk